ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & VANS	
101051	**TITAN GT1 EVO 0W-20 XTL** **ACEA A1/B1 , BMW Longlife -14 FE+** **JAGUAR LAND ROVER SJLR 51.5122**	**ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 0W20.** **ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ BMW, JAGUAR, LAND ROVER** **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟ ΚΡΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ**
101053	**TITAN GT1 PRO V 0W-20 XTL** **ACEA A1/B1 , VOLVO VCC RBS0-2AE**	**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ VOLVO.** **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟ ΚΡΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ**
101056	**TITAN GT1 LONGLIFE IV 0W-20** **ACEA C5 , VW 508 00/509 00,** **PORSCHE C20**	**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΠΕΡ -ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ VW, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ. ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ACEA C5 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL ΜΕ DPF.** **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟ ΚΡΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ**
ΝΕΟ	**TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20** **ACEA C5, ACEA A1/B1, API SN PLUS RC, ILSAC GF-5** **OPEL OV 040 1547** **CHRYSLER MS 12145** **FIAT 9.55535-GSX** **VOLVO VCC RBS0-2AE** **FORD WSS-M2C947-A** **JAGYAR LAND ROVER STJL-R51** **BMW LONGLIFE-17 FE+** **MB 229.71**	**ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ BMW, MERCEDES, OPEL, VOLVO, FIAT, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥΣ & ΑΣΙΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΘΩΣ & ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ. ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & DIESEL OPEL ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΑ OV 040 1547. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ OPEL** **LSQ, LWT, LE1, LE2 (MJ 2018 και μεταγενέστεροι),** **LFV (MJ 2018 και μεταγενέστεροι),** **LVL (Μόνο Euro6d) LXO, LVM, LWQ, LWV, L3T, LXD** **ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL MERCEDES 229.71** **ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ BMW (LONGLIFE -17 FE+)**
		ΝΕΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ & ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ. **ΝΕΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ OPEL ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΟ ΙΞΩΔΕΣ ΗΤΗS, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.** **ΜΕΙΩΝΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ.** **ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΙΑΤΙΚΑ & ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.** **ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (ΠΕΙΡΑΚΙΑ).** **ΜΕΙΩΝΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ** **ΜΕΙΩΝΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ** **ΑΡΙΣΤΗ ΨΥΧΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
101045	**TITAN SUPERSYN D1 0W-20** **API SN PLUS RC, ILSAC GF-5** **DEXOS 1 TM Gen 2(D10172GJ075)** **CHRYSLER MS 6395, MS-12145** **FIAT 9.55535-CR1** **FIAT 9.55535-GSX** **FORD WSS-M2C947-A**	**ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ GM ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ DEXOS 1 TM Gen 2. ΝΕΑ MICRA,PEUGEOT 107, CITROEN C1, ΟΡΙΣΜΕΝΑ DODGE, JEEP CHRYSLER FIAT, FORD, TOYOTA.** **ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟ TITAN SYN SN 0W20** **ΜΕΙΩΝΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΙΑΤΙΚΑ & ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.** **ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (ΠΕΙΡΑΚΙΑ).**
101046	**TITAN SUPERSYN D1 5W-30** **API SN PLUS RC, ILSAC GF-5** **DEXOS 1 TM Gen 2(D135ACAJO75)** **FORD WSS-M2C929-A** **FORD WSS-M2C946-A** **FIAT 9.55535-CR1** **CHRYSLER MS 6395** **GM 6094M** **GM 4718M**	**ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ GM ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ DEXOS 1 TM Gen 2. ΝΕΑ MICRA,PEUGEOT 107, CITROEN C1, ΟΡΙΣΜΕΝΑ DODGE,JEEP CHRYSLER FIAT, FORD, TOYOTA** **ΜΕΙΩΝΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΙΑΤΙΚΑ & ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.** **ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (ΠΕΙΡΑΚΙΑ).**
101054	**TITAN GT1 LL-12 FE 0W-30 XTL** **ACEA C2, BMW LL-12 FE** **JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007**	**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL, BMW, JAGUAR ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟ ΚΡΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ**
101060	**TITAN GT1 PRO 2312 0W-30** **PSA B 71 2312,** **FIAT 9.55535-DS1/GS1 ,** **CHRYSLER MS-13340, MS. 90047** **IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV** **ACEA C2**	**ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ CITROEN , PEUGEOT EURO 6 ΜΕ ΚΙ-ΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, DIESEL ΜΕ DPF, DV & DW. ΠΟΛΎ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ** **ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΣΙΑΤΙΚΑ, IVECO, FIAT, CHRYSLER ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ACEA C2, ΓΙΑ EURO 6** **ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΕΥΘΕΩΣ ΤΟ TITAN GT1 OW30, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**
101059	**TITAN GT1 PRO 229.6 5W-30 XTL** **ACEA A5/B5 , MB 229.6**	**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MERCEDES ΜΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟ ΚΡΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
101015	**TITAN GT1 PRO C-1 5W-30** **ACEA C1 ,JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005 FORD WSS-M2C934-B JASO DL-1**	**ΓΙΑ ΝΕΑ JAGUAR , LAND ROVER ΜΕ DPF** **ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ C1** **ΓΙΑ CITROEN , PEUGEOT ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΑ PSA B 71 2290 ,** **ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ACEA C2.**
101059	**TITAN GT1 PRO 2290 5W-30** **PSA B 71 2290** **ACEA C2**	**ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΟ TITAN GT1 PRO C2, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ PSA B 71 2290** **ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η ΝΕΑ PSA B 71 2290 ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ & ΜΟΝΟ ΑΥΤΉ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ (LSPI), (ΠΕΙΡΑΚΙΑ) ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΑΝΑ-ΦΛΕΞΗΣ, ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ EURO 5 & ΑΝΩ ,ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 3ο/2015**
101057	**TITAN GT1 FLEX 23 5W-30** **BMW LONGLIFE-04 ,** **Dexos 2TM (D235ABAD075)** **CHRYSLER MS-11106** **FIAT 9.55535-S1/-S3** **MB 229.31, MB 229.51 , MB 229.52 ,** **VW 505 00/505.01** **IVECO 18-1811 CLASSE SC1** **GM-LL-A-025,GM-LL-B-025** **ACEA C2/C3, API SN**	**ΓΙΑ DIESEL MB ΜΕ DPF .ΓΙΑ MB SPRIDER, VITO CDI ΜΕ DPF, ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ OPEL ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ DEXOS 2.** **ΓΙΑ FIAT ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MULTIJET, (S1 & S3) & ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MB BLUE TEC (MB 229.52)** **ΓΙΑ BMW ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ DPF.** **ΓΙΑ MAZDA RX8, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.** **ΓΙΑ ΝΕΑ DIESEL CHRYSLER (MS-11106)** **ΓΙΑ DIESEL ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ACEA C3 Η ACEA C2** **ΓΙΑ DIESEL VW ΜΕ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ACEA C3, ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΚΜ ΑΠΟ ΤΗΝ VW 507.** **ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ IVECO VAN ΜΕ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ACEA C2 & IVECO 18-1811 CLASSE SC1 &** **ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ACEA C2 Η ACEA C3** **ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ TITAN GT1 PRO C2 5W30, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΈΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΝΕΑ PSA B 71 2290,** **ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ TITAN PRO GAS 5W30, ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.** **ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ TITAN GT1 PROFLEX 5W30, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	TITAN GT1 FLEX 3 5W-40 **BMW LONGLIFE-04 ,** **FIAT 9.55535-GH2, FIAT 9.55535-S2,** **FIAT 9.55535-T2** **FORD WSS-M2C917A** **MB 229.31 ,MB 229.51 , MB 229.52,** **MB 226.5** **PORSCHE C40** **RENAULT RNO700/RN0710** **VW 505 00/505 01** **VW 511 00** **ACEA C3, API SN, API CF**	**ΓΙΑ BMW ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ DPF.** **ΓΙΑ DIESEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΒ ΜΕ DPF & BLUE TEC.** **ΓΙΑ MB SPRIDER, VITO CDI ΜΕ DPF.** **ΓΙΑ FIAT ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MULTIJET & ΒΕΝΖΙΝΗΣ.** **ΓΙΑ RENAULT ΔΙΕΣΕΛ ΜΕ DPF & ΒΕΜΖΙΝΗΣ.** **ΓΙΑ FORD (WSS-M2C917A).** **ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ GROUP VW(VW 51100)** **ΓΙΑ DIESEL VW ΜΕ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ACEA C3, ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΚΜ ΑΠΟ ΤΗΝ VW 507.** **ΓΙΑ DIESEL ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ACEA C3.** **ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΓΙΑ DIESEL ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ACEA C3** **ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΟΥΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ GPF,GASOLINE PARTICULAR FILTER GROUP VW,(VW 511 00), PORSHE (PORSCHE C40)** **ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΘΟΡΥ-ΒΟΥ ΣΕ ΚΑΔΕΝΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ & ΘΕΡΜΟΚΡΑ-ΣΙΩΝ. ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΙΣ ΦΘΟΡΕΣ. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ XTL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**
101017	**TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 XTL** **VW 504 00/507 00** **MB 229.51 , BMW LONGLIFE -04,** **PORSCHE C30, FIAT 9.55535-S3** **CHRYSLER MS-11106** **ACEA C3 , API SN**	**ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.** **ΓΙΑ GROUP VW ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ VW 504/507. CHRYSLER (MS-11106)** **ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ. ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ DPF. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XTL ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ** **ΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ VW 504/507, MB 229.51, BMW LL -04, FIAT S3, ACEA C3**
101061	**TITAN GT1 FLEX 34 5W-30** **MB 229.51, MB 226.51** **FIAT 9.55535-S4** **RENAULT RN 0720** **ACEA C3/C4**	**ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ TITAN GT1 PRO C4 5W30, ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΝΕΑ RENAULT RN 0720 ΑΛΛΑ & ΤΙΣ MB 229.51 & MB 226.51** **ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ACEA C3 Η ΤΗΝ ACEA C4,** **ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ RENAULT, ΝΕΑ NISSAN NAVARA 3.0 Lt, ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ V9X RENAULT , MERCEDES ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ RENAULT** **FIAT (9.55535-S4)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
ΝΕΟ	**TITAN GT1 PRO RN17 5W-30** **RENAULT RN 17** **ACEA C3**	**ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ RENAULT ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ RENAULT RN 17** **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟ ΚΡΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ**
101019	**TITAN GT1 5W-40 XTL** **MB 229.31 , MB 226.5** **FIAT 9.55535-S2 & T2,** **FIAT 9.55535-GH2, PORSCHE A40** **FORD M2C917-A** **VW 502 00/505 00/505 01** **RENAULT RN 0700 /0710** **DEXOS 2TM (D20311HE075)** **ACEA C3, API SN/SM/CF**	**ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & DIESEL ΜΕ DPF. OPEL DEXOS 2TM, RENAULT RN 0710, MB DIESEL ΜΕ DPF , MB SPRINTER ΜΕ DPF.ΕΧΕΙ ΤΗΝ 229.31 (ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΚΜ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 229.51) ΓΙΑ NISSAN NAVARA ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ DPF. ΓΙΑ FIAT ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MULTIJET FIAT 9.55535-S2 & ΤΗΝ ΝΕΑ T2. ΓΙΑ VW ΒΕΝΖΙΝΗ & DIESEL ΜΕ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ACEA C3, ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΚΜ ΑΠΟ ΤΗΝ VW 507** **ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ TITAN PRO GAS 5W40, ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.**
		ΓΙΑ DIESEL ΜΕ DPF, ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ACEA C3
		ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΚΑΔΕΝΑ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ.
101048	**TITAN Supersyn FE 0W-30** **API A5/B5 , RENAULT RN 0700** **VOLVO VCC 95200377**	**ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΑ VOLVO**
101021	**TITAN Supersyn LONGLIFE PLUS 0W-30** **VW 503 00/506 00/506 01**	**ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ VW DIESEL R5 & V10 TDI ΜΕΤΑ ΤΟ 2006,** **ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΑ INJECTION, ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ SAE 0W30**
101023	**TITAN Supersyn LONG-LIFE 0W-30** **VW 502 00/505 00** **MB 229.5 ,** **ACEA A3/B4, API SL**	**ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ**
101047	**TITAN Supersyn LONG-LIFE 0W-40** **VW 502 00/505 00** **MB 229.5** **PORSCHE A40, FORD M2C937-A,** **ACEA A3/B4, API SN**	**ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ 0W40 ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ**
101029	**TITAN Supersyn LONGLIFE 5W-40** **MB 226.5, MB 229.5** **RENAULT RN0700/RN0710** **VW 502 00/505 00 PORSCHE A40 ,** **GM-LL-B-025, PSA B71 2296** **ACEA A3/B4 , API SN/SM/CF**	**ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ MB ΣΕΙΡΕΣ 211,212, & RENAULT RN 0710, CITROEN PEUGEOT B71 2296 EURO 4** **LONGLIFE ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & DIESEL ΧΩΡΙΣ DPF.**
		ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΜ, ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
101049	**TITAN Supersyn F Eco FE 0W-30** **ACEA C2, FORD M2C950-A** **JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5007**	**ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ.** **ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΑ FORD DIESEL,JAGUAR,LAND ROVER**
101043	**TITAN Supersyn F-ECO B 5W-20** **FORD M2CN948-B, FORD M2C925-A,** **FORD M2C925-B, CHRYSLER MS 6395** **JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004,** **FIAT 9.55535-CR1,** **ACEA C5, A1/B1, API SN**	**ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ FORD ECOBOOST, JAGUAR, LAND ROVER , FIAT, (2013 & ΝΕΩΤΕΡΟΙ) ACEA C5** **ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΜ, ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ**
101044	**TITAN Supersyn F ECO-DT 5W-30** **FORD M2C913-A, FORD M2C913-B,** **FORD M2C913-C ,FORD M2C913-D,** **IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2 ,** **JAGURAL M2C913-B, LAND ROVER** **STJLR.03.5003, CHRYSLER MS 6395,** **RENAULT RN 0700** **ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SL/CF**	**ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ FORD, JAGUAR, LAND ROVER, IVECO, CHRYSLER, RENAULT. ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL FORD DuraTorq** **ΓΙΑ MAZDA & ΓΙΑ ΤΑ RX-8.** **ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ**
101004	**TITAN Supersyn 5W-30** **MB 229.3** **VW 502 00/505 00 , GM-LL-A-025** **GM-LL-B-025, RENAULT RN0700/0710** **BMW LONGLIFE-98 ,** **ACEA A3/B4, API SL/CF**	**ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W30, ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ RENAULT RN 0700** **ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 5W30 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & DIESEL ΧΩΡΙΣ DPF.** **ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ. ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**
101030	**TITAN SUPERSYN 10W-60** **FIAT 9.55535-H3** **ACEA A3/B3 , API SL/CF**	**ΓΙΑ GROUP FIAT, ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΕΙ FIAT 9.55535-H3** **ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ BMW & BMW M ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.** **ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.** **ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & DIESEL ΧΩΡΙΣ DPF.** **ΜΕΙΩΝΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ.** **ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ.**
101002	**TITAN Supersyn 5W-40** **VW 502 00/505 00 ,MB 229.3** **PORSCHE A40 ,RENAULT RN0700/** **RN0710, BMW LONGLIFE-98,** **CHRYSLER MS-12991** **FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2 ,** **GM-LL-A-025, GM-LL-B-025** **ACEA A3/B4** **API SN/SM/CF ,** **GM-LL-A-025, GM-LL-B-025**	**ΓΙΑ ΜΒ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ 210. ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ NISSAN ΑΓΡΟΤΙΚΑ & ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & DIESEL ΧΩΡΙΣ DPF, CHRYSLER(MS-12991), ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ 5W40.** **ΓΙΑ GROUP VW ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ FSI, (ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ). ΜΕΓΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GROUP FIAT.** **ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 5W40 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & DIESEL ΧΩΡΙΣ DPF.** **ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ, ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΜ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ**
101001	**TITAN Supersyn 5W-50** **ACEA A3/B4** **API SL/CF**	**ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 5W50 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & DIESEL ΧΩΡΙΣ DPF.** **ΜΕΙΩΝΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ.** **ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
102021	**TITAN SYN MC 10W-40 (SYNTHETIC)** **VW 501 01/505 00** **PSA B71 2300,** **RENAULT RN 0700/RN0710,** **FIAT 9.55535-D2/G2** **MB 229.1 & MB 229.3** **ACEA A3/B4** **API SN/CF**	**ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ10W40, ΜC ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΝΤΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΜ** **ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ.ΠΟΛΥ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ** **ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ MB 229.1 ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ MB 229.3** **ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ TITAN SYN PRO GAS 10W40 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.** **ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PSA B71 2300 FIAT 9.55535-D2/G2, RENAULT RN 0700/RN0710, .**
102081	**TITAN CFE MC 10W-40** **ACEA E3/B3/A3 API CG-4/SJ**	**ΕΙΔΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΟ.** **ΑΝΤΙ ΓΙΑ 20W50, 15W40, 10W40 ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ.** **ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟ** **ΓΙΑ ΜΟΤΟ ΜΕ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΣΑΣΜΑΝ, ΕΧΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ**
104102	**TITAN UNIVERSAL HD 20W-50** **VW 501 01/505 00** **MB 229.1** **ACEA A3/B3** **API SJ/CF-4**	**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 20W50, ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ, ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** **ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ** **ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**
104101	**TITAN UNIVERSAL HD 15W-40** **MB 229.1, DEUTZ DQC I-02 ,MAN 271,** **MTU DDC TYPE-2 , ALLISON C-4 ,** **VW 501 01/505 00 , CASE MS 1120 ,** **MACK EO-L ,NH 330 G , STEYR A-202 ,** **VOLVO VDS,** **ACEA A3/B3 , API CG-4/CF/SL** **ACEA E2 , MIL-L-2104 E**	**ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ NISSAN , VW, TOYOTA, MB SPRINTER ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ 15W40,** **ΠΟΛΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 15W40 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & DIESEL ΧΩΡΙΣ DPF.** **ΠΟΛΥ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ** **ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ MARINE	
161301	**TITAN MARINE TC-WIII** **NMMA TC W-3 RL** **UHP MARINE LEISURE 2 STROKE ENGINES , BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, MARINER, MERCURY, SEADOO,SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA**	**ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ** **ΠΟΛΥ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΣΕΙΣ** **ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ. ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ**
161403	**AQUA 2** **NMMA/BIA TC-W 3®.** **API 2-Cycle Performance Spec TD**	**ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΜΕ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΗ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ.** **ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ.** **ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.**
161402	**TITAN MARINE COMP 2T** **NMMA/BIA TC-W2 & TC-W 3®.** **API 2-Cycle Performance Spec TD** **JASO Specification FC Certified**	**ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΣΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ.** **ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ - ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΠΝΟΥ (LOW SMOKE).** **ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.** **ΑΦΗΝΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΙΛΜ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ & ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ.** **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "BLOW BY", ΕΠΕΙΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ. ΕΤΣΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ RACING ΧΡΗΣΗ & ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ WATER SPORTS ΣΚΑΦΗ.**
162301	**TITAN MARINE FC W 10W-30** **NMMA FC-W** **SHP MARINE LEISURE 4 STROKE GASOLINE ENGINES** **ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ** **BOMBARDIER ,EVINRUDE ,HONDA JOHNSON ,MERCURY ,SEADOO SUZUKI ,YAMAHA**	**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 4ΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΠΟΛΥ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΣΕΙΣ. ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ TBN.**
165001	**TITAN MARINE GEAR MP 80W90**	**ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ Z DRIVES**
231081	**RENOLIT MULTIFONCTION**	**ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΓΡΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ**
231082	**GRAISSE BLANCHE (MULTIFONCTION)**	**ΓΡΑΣΣΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
231091	**RENOLIT UNIMAX LZ**	**ΓΡΑΣΣΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ**
231052	**RENOLIT BFX**	**ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΣ** **ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΟΛΛΩΔΗΣ & ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ** **ΕΠΙΜΗΚΕΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΦΟΡΕΣ.**
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	
	TITAN 2T 100S **API TC, JASO FD, ISO L-EGD, TISI**	**UHP 2T ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙ-ΝΗΤΗΡΩΝ, ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ.** **ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ**
113002	**TITAN 2T S** **API TC, JASO FC, ISO L-EGC**	**SHP 2T ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ.** **ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ**
114011	**TITAN 2T M** **API TC**	**HP 2T ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ. ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΗ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ.** **ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	
101035	TITAN CARGO MAXX 5W-30 XTL MB 228.51 , MB 228.31, MAN M(3271-1, 3477,3575, 3677), DEUTZ DQC IV-10 LA (incl.TTCD) , DETROIT DIESEL 93K218, MTU DDC TYPE 2.1 &3.1 RENAULT RLD3 VOLVO VDS-4,SCANIA LA, SCANIA LDF-4 MACK EO-O PREMIUM PLUS, CUMMINS CES 20081, IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6 CAT ECF-3 , JASO DH-2 API CJ-4, ACEA E9/E7/E6/E4	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ EURO 5-6 ΜΕ DPF MB, MAN, SCANIA, VOLVO, DAF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ 5W30, ACEA E6, E9 ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ MERCEDES EURO 5 & 6 ΔΙΠΑΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ DPF ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SCANIA EURO 6. ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΣΠΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑ-ΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ.
ΝΈΟ	TITAN CARGO MAXX 10W-30 MB 228.51 , MAN M(3477, 3677), DEUTZ DQC IV-10 LA , DETROIT DIESEL 93K218, 93K222, MTU DDC TYPE 3.1 , RENAULT RLD3 , VOLVO VDS-4.5 SCANIA LA, MACK EOS 4.5, CUMMINS CES 20086, CAT ECF-3 , API CK-4/SN , JASO DH-2 ACEA E9/E7/E6	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ EURO 5-6 ΜΕ DPF. MB, MAN, SCANIA, VOLVO, DAF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ 10W30, ACEA E6, E9 ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ MAN 3677 & ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ VDS 4.5 & MACK EOS 4.5
ΝΈΟ	TITAN CARGO PRO 3977 SAE 5W-20 MAN M 3977	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ DIESEL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MAN EURO VI-d ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ. ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ. ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΠΡΟΔΟΑΓΡΑΦΩΝ MAN.
101036	TITAN CARGO PRO 3677 SAE 5W-30 MAN M 3677	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ DIESEL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MAN EURO VI ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ DPF).
ΝΈΟ	TITAN CARGO PRO 228.61 SAE 5W-30 MB 228.61, CUMINS CES 20087, DETROIT DIESEL 93K223 API FA-4	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ DIESEL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MERCEDES EURO VI , OM 470 FE1 & OM 471 FE1, ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ DPF).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
Ν'ΕΟ	**TITAN CARGO LD4 SAE 5W-30** **SCANIA LDF-4**	**ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ DIESEL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ SCANIA EURO VI ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕ-ΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑ-ΝΣΗΣ & ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ. ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ DPF.** **ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ V8 EURO 6 ΚΙΝ/ΡΕΣ**
103036	**TITAN CARGO MAXX 10W-40 XTL** **MB 228.51 , MB 228.31,** **MAN M(3271-1, 3477,3575),DEUTZ DQC IV-10 LA ,SCANIA LA, DETROIT DIESEL 93K218, MTU DDC TYPE 2.1 &3.1 ,RENAULT RLD3 , VOLVO VDS-4 MACK EO-O PREMIUM PLUS, CUMMINS CES 20081, IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9 ,IVECO 18-809 CLASSE NG2 , CAT ECF 3, JASO DH-2** **VOITH RETARDER B** **API CJ-4, ACEA E9/E7/E6/E4,**	**ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ DPF MB, MAN, DAF, VOLVO (VDS -4) SCANIA, ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ 10W40, ACEA E6, E9** **ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & SPRINTER ΜΕ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ 228.51 & ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL ΜΕ DPF ΤΩΝ ISUZU ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ACEA E6.** **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ MB RETARDER** **ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΣΠΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕ-ΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑ-ΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ.** **ΜΕΙΩΝΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.** **ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ**
103043	**TITAN CARGO LA SAE 5W-30** **DEUTZ DQC III-10 LA, MACK EO-N, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 228.51, MTU DDC TYPE 3.1, RENAULT RLD-2/RXD/ RGD, VOLVO VDS-3,** **CUMMINS CES 20076/7/8, JASO DH-2, ACEA E9/E7/E6, API CI-4,** **TITAN CARGO LA 10W-40** **DEUTZ DQC-IV-10-LA (incl. TTCD), MACK EO-N, MAN M 3271-1, MAN M 3477 MB 228.51, MTU DDC TYPE 3.1, RENAULT RLD-2/RXD/ RGD, CUMMINS CES 20076/7, VOLVO VDS-3, JASO DH-2, ACEA E9/E7/E6, API CI-4,**	**ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ DIESEL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MERCEDES & MAN ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ DPF).** **ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ DIESEL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MERCEDES & MAN, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ DPF, SCR, ERG), EURO 3, 4, 5, 6. ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ, ΜΕΙΩΝΕΙ ΡΥΠΟΥΣ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥ-ΣΑΕΡΙΩΝ.** **ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.** **ΜΕΙΩΝΕΙ ΘΟΡΥΒΟ & ΦΘΟΡΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.** **ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΣΠΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕ-ΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑ-ΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ.** **ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & SPRINTER ΜΕ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ 228.51 & ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL ΜΕ DPF ΤΩΝ ISUZU ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ACEA E6.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
101031	**TITAN CARGO SL 5W-30** MB 228.5, MB 235.28, MAN M 3277, VOLVO VDS-3, RENAULT RXD/RLD-2, MTU DDC TYPE-3,CUMMINS CES 20077 MACK EO-N, DEUTZ DQC IV-10, SCANIA LDF-3 & LDF-2, IVECO 18-1804 CLASSE TFE , FORD WSS-M2C212-A1, VOITH RETARDER "B" ACEA E7/E4	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ 5W30. ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
102006	**TITAN CARGO MC 10W-40** MB 228.5, MAN M 3277,VOLVO VDS-3 , SCANIA LDF-2, RENAULT RXD/RLD-2, MTU DDC TYPE-3, MACK EO-M PLUS, MACK EO-N, CUMMINS CES 20077/8, DEUTZ DQC III-10, IVECO 18-1804,SDFG OM-1901A, DETROIT DIESEL 93K215, GLOBAL DHD-1 ACEA E7/E4, API CI-4	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ DIESEL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MB , MAN SCANIA, DAF, VOLVO, RENAULT, IVECO , DEUTZ, ΕΩΣ EURO 5 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ DPF, ΜΕ SCR, EGR. ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ. ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ. ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΕ ΦΙΛΤΡΑ
	TITAN CARGO LD3 10W-40 SCANIA LDF-3, MACK EO-N, MAN M 3277 MB 228.5, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, ACEA E7/E4 , API CF,	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ DIESEL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ SCANIA EURO 6 ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SCANIA LDF-3. ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ SCANIA V8 EURO 6. ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ. ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ. ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΕ ΦΙΛΤΡΑ
103042	**TITAN CARGO 5W-40** CUMMINS CES 20086 DEUTZ DQC III-10 LA FORD M2C171-F1, MACK EOS-4.5 MAN M 3775, MAN M 3575 DETROIT DIESEL 93K222 MB-APPROVAL 228.31 MTU DDC TYPE 2.1 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4.5 CAT ECF-3 ACEA E9 , API CK-4/CJ-4/SN	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ DIESEL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕΧΡΙ EURO 6 ΜΕ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 5W40 ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ACEA E6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ. VOLVO VDS-4.5
103040	**TITAN CARGO SAE 10W30** CAT ECF-3, DEUTZ DQC III-10-LA, MAN M 3575, MAN M 3775, MB 228.31 MACK EOS 4.5, RENAULT RLD-4 & RLD-3 VOLVO VDS-4.5, CUMMINS CES 20086, DETROIT DIESEL 93K222, FORD M2C171-F1, MTU DDC TYPE 2.1, JASO DH-2, ACEA E9, API CK-4/CJ-4	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ, EURO 5&6 ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ 10W30 ACEAC E9, API CK-4, JASO DH-2. ΙΔΙΩΣ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ MAN, VOLVO, CAT, MACK, FORD, REANAULT. ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ VOLVO VDS 4.5 , MACK EOS 4.5, MAN M 3775, FORD M2C171-F1, RENAULT RLD-4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	TITAN CARGO 10W-40 MB 228.31 ,VOLVO VDS-4.5, MAN M3775, MAN M 3575, RENAULT RLD-4 & RLD-3, DEUTZ DQC III-18 LA, MACK EOS 4.5 DETROIT DIESEL93K222, CATECF-3 CUMMINS CES 20086, , JASO DH2, ACEA E9, API CK-4/CJ-4/SN	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL ,ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 10W40, JASO DH-2 ΚΑΙ ACEA E9. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ UHPD ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ. ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ. ΙΔΙΩΣ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ MAN, VOLVO, CAT, MACK. ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑ-ΓΡΑΦΕΣ ACEA E9, API CK-4,VDS 4.5 ,MACK EOS 4.5 MAN M 3775
103041	**TITAN CARGO 15W-40** MB 228.31 ,VOLVO VDS-4.5, MAN M3775, MAN M 3575, RENAULT RLD-4 & RLD-3, DEUTZ DQC III-10 LA DETROIT DIESEL 93K222 , MACK EOS 4.5 ,CUMMINS CES 20086, CAT ECF-3 , FORD M2C171-F1, MTU DDC TYPE 2.1, JASO DH2, ACEA E9, API CK-4/CJ-4/SN	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL ,ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕΧΡΙ EURO 5 ΜΕ DPF ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 15W40 ΜΕ ΤΗΝ JASO DH-2 , & ΤΗΝ ACEA E9. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ VOLVO ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ. ΙΔΙΩΣ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ MAN, VOLVO, CAT, MACK, FORD, RENAULT. ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ VDS 4.5 , MACK EOS 4.5, MAN M 3775, RENAULT RLD-4, FORD M2C171-F1
102011	**TITAN UNIMAX ULTRA MC 10W-40** MB 228.3 ,MB 235.27, MB 229.1, MAN M 3275-1 , MACK EO-M PLUS, VOLVO VDS 3, RENAULT RLD/RLD-2, DETROIT DIESEL DDC 93K215, VOITH RETARDER "A",ALLISON C-4, MTU DDC TYPE-2, DEUTZ DQC III-10, CUMMINS CES 20071/2/6/7/8, CAT ECF-2, VW 500 00/501 01/505 00 ACEA E7/B3/B4/A3 API CI-4 , GLOBAL DHD-1 , JASO DH-1	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ DPF, ΜΕ SCR, EGR. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΒΑ-ΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΕΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙ-ΑΓΡΑΦΕΣ GLOBAL DHD-1 , JASO DH-1 ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ. ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ. ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΕ ΦΙΛΤΡΑ
102012	**TITAN UNIMAX PLUS MC 10W-40** MB 228.3 , MB 229.1, MB 235.27, MAN M 3275-1, VOLVO VDS-2, RENAULT RD/ RD-2, ALLISON C-4, VOITH RETARDER A,DEUTZ DQC II-10 MTU D DC TYPE 2, MACK EO-M PLUS, CUMMINS CES 20071/2/6/7, ACEA E7/B3/A3 ,API CH-4	ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ DPF, ΜΕ SCR, EGR. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ. ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΕ ΦΙΛΤΡΑ. ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ.
102012	**TITAN CFE MC 10W-40** ACEA E3/B3/A3 , API CG-4/SJ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 15W40 ΕΙΔΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΟ. ΑΝΤΙ ΓΙΑ 20W50, 15W40, 10W40 ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ & ΠΟΛΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 700 ΩΡΕΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
104007	**TITAN TRUCK PLUS 15W-40** **MB 228.3,MAN M3275-1 ,VOLVO VDS-3 RENAULT RLD/RLD-2,MTU DDC TYPE 2 DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, CUMMINS CES 20076/7/8, CUMMINS CES 20071/2, IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7, DETROIT DIESEL 93K215, NH 330H, ALLISON C4, CASE MS 1121 , GLOBAL DHD-1 , CAT ECF-1-a/ECF-2, CAT TO-2 , ACEA E7 , API CI-4/SL**	**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 15W40, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ, ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ EURO 2, 3, ΧΩΡΙΣ DPF.** **ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ-ΒΑΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΧΩΜ/ΚΩΝ** **ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ , ΑΝΤΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΜ, ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΕ ΦΙΛΤΡΑ** **ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΩΡΕΣ, 35.000 ΚΜ**
104005	**TITAN TRUCK 15W-40** **MB 228.3 ,MAN M3275-1,VOLVO VDS-3 RENAULT RLD/RLD-2,MTU DDC TYPE-2 MACK EO-N , CUMMINS 20076/7 DEUTZ DQC II-10, CAT ECF-1-a ACEA E7 , API CH-4/SJ**	**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 15W40, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ EURO 1, 2, 3, ΧΩΡΙΣ DPF.** **ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ , ΑΝΤΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΜ, ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΕ ΦΙΛΤΡΑ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΩΡΕΣ, 30.000 ΚΜ**
104101	**TITAN UNIVERSAL HD 15W-40** **MB 229.1, DEUTZ DQC I-02 ,MAN 271, MTU DDC TYPE-2 , ALLISON C-4 , VW 501 01/505 00 , CASE MS 1120 , MACK EO-L ,NH 330 G , STEYR A-202 , VOLVO VDS, ACEA A3/B3 , API CG-4/CF/SL ACEA E2 , MIL-L-2104 E**	**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ EURO 1, 2, ΧΩΡΙΣ DPF.** **ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 15W40, ΓΙΑ ΜΙΚΤΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ, ΒΑΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΧΩΜ/ΚΩΝ** **ΠΟΛΥ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ** **ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΩΡΕΣ, 20.000 ΚΜ**
104008	**TITAN TRUCK PLUS 20W-50** **MB 228.3 ,MAN M3275-1, CAT ECF -1-a CAT ECF-2, GLOBAL DHD-1 ACEA E7 , API CI-4/SL**	**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 20W50. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ EURO 1, 2 & 3.** **ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΣΠΑΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΥΧΟΝ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.** **ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΩΡΕΣ, 30.000 ΚΜ**
104102	**TITAN UNIVERSAL HD 20W-50** **MB 228.1 ,MAN 271 ,VOLVO VDS, SCANIA ACEA E2/B3/A3 , API CG-4/SJ**	**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 20W50 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ EURO 1, 2.** **ΔΕΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΣΠΑΕΙ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ** **ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ** **ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΩΡΕΣ, 20.000 ΚΜ**
104112	**TITAN UNIVERSAL XT 20W50** **API CD/SF**	**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 20W50 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ** **ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ, ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
104103	**TITAN UNIVERSAL HD 10W** **MB 228.0, MAN 270, ZF TE-ML 03B** **CAT TO-2, ALLISON C-4 , ZF TE-ML 02C** **MIL-L-2104 D** **ACEA E2 , API CF-4/SG**	**ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΕ ΧΩΜ/ΚΑ CAT, (TO-2)** **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΟΝΟΤΥΠΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ, 2000 ΩΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ**
104104	**TITAN UNIVERSAL HD 20W-20** **MB 228.0, MB 235.27 , MAN 270 ,** **VOITH RETARDER "A", ALLISON C-4,** **ZF TE-ML 02C, CAT TO-2, MIL-L-2104 D** **ACEA E2 , API CF-4/SG**	**RETARDER MB, MAN.** **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΟΝΟΤΥΠΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ**
104105	**TITAN UNIVERSAL HD 30** **MB 228.2, MAN 270, MTU DDC TYPE-2** **ZF TE-ML 04B ,ZF TE-ML 02C,CAT TO-2** **ALLISON C-4, MIL-L-2104 D ,DEUTZ DQC I-02** **ACEA E2, API CF-4/SG**	**RETARDER MB, MAN.** **ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΕ ΧΩΜ/ΚΑ LIEBHERR , 2000 ΩΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ &** **ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ CAT (TO-2) 1000 ΩΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ** **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΟΝΟΤΥΠΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ**
104106	**TITAN UNIVERSAL HD 40** **MB 228.2/235.12, MAN 270, MTU DDC TYPE-2 , ZF TE-ML 04B , ZF TE-ML 02C , CAT TO-2,ALLISON C-4, MIL-L-2104 D** **DEUTZ DQC I-02** **ACEA E2, API CF-4/SG ,API CF-2**	**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΟΝΟΤΥΠΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 40, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ DIESEL ΘΑΛΑΣΣΗΣ & ΣΕ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ DIESEL** **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΟΝΟΤΥΠΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & VANS	
121111	**TITAN SINTOFLUID FE 75W (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ)** **VW TL 521 78 (G 052 178 A2)** **VW TL 525 12 (G 052 512 A2) ,** **VW TL 525 27 (G052 527 A2)** **VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/G 060 726 A2/G 070 726 A2)** **VW TL 521 71 (G O52 171 A1/A2)** **VW G 055 512 , API GL-4**	**ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΑΣΜΑΝ ΜΒ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, SPRIDER, VITO.** **ΓΙΑ ΝΕΑ NISSAN ΝΕΑ MICRA, 107, CITROEN C1,C2, PEUGEOT, ΟΡΙΣΜΕΝΑ TOYOTA,** **ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΑΣΜΑΝ GROUP VW , ΝΕΑ FIAT** **ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ, ΜΕΙΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ**
121112	**TITAN SINTOFLUID 75W-80 (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ)** **MIL-L-2105D , VW TL 501 50(G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 20/ G 052 911 A1/A2)** **BMW 83 22 0 309 031** **BMW 83 22 0 403 247** **BMW 83 22 2 339 219** **BMW 83 22 7 533 818** **BMW 2300 1434 404** **BMW 2300 7533 513** **VOLVO 97308, FORD M2C200-C3 ,** **OPEL 19 40 757, OPEL 19 40 768 ,** **OPEL 19 40 776, OPEL 19 40 182** **API GL-5**	**ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΩΝ GROUP VW,** **ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ GROUP FIAT, ΟΛΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ, ΤΑ OPEL, BMW, FORD, VOLVO.** **ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ, ΚΟΡΕΑΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ SUZUKI.** **ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ MTF, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ, ΜΕΙΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ**
121131	**TITAN SINTOPOID FE 75W-85 (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ)** **VW TL 521 45-X (G052 145 A1)** **W TL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 190 A2)** **MB 235.7 ,MB 235.74, MB 239.71, MB 239.72, ZF TE-ML 18** **API GL-5**	**ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΒ ΚΑΙ SPRINTER ΑΠΟ 2000 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΟΡΙΣΜΕΝΑ VW 4ΚΙΝΗΤΑ & ΛΙΓΑ GROUP FIAT** **ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ , ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ**
121132	**TITAN SINTOPOID 75W-90 (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ)** **VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2),** **MIL-L-2105 D API GL-5**	**ΓΙΑ BMW ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ,** **ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ 75W90, NISSAN-TOYOTA, SUZUKI ΚΛΠ** **ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΑΣΜΑΝ GROUP VW** **ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ , ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ**
121134	**TITAN SINTOPOID LS 75W90 (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ & ΜΠΛΟΚΕ)** **API GL-5/GL-4/LS** **VW G50/G51 ,** **FORD WSS-M2C200-C/C2**	**ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ & ΣΑΣΜΑΝ.** **ΣΑΣΜΑΝ SUZUKI,** **ΣΑΣΜΑΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ API GL-4** **TOP ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ & ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ, ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**
121133	**TITAN SINTOPOID LS 75W-140 (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ & ΜΠΛΟΚΕ)** **FORD M2C192-A,BMW 8322 2 282 583 8322 9 407 870 ,CHRYSLER MS-8985 GM12346140,JOHN DEERE JDM J 11 G, SCANIA STO 1:0 API GL-5**	**ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ JEEP, CHRYSLER ΚΑΙ BMW ΣΕΙΡΕΣ M, ΟΡΙΣΜΕΝΑ NISSAN NAVARA** **ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ** **ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	
121005	TITAN CYTRAC SL 75W-90 MAN 342 TYPE S1 , ZF TE-ML 05B/07/08/12B/16F/17B , MB 235.8 , JOHN DEERE JDM J11 E/G , VOLVO 97312 API GL-5 , SCANIA STO 1:0	ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ MAN, MB, VOLVO, DAF. ΟΡΙΣΜΕΝΑ SPRINTER ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 300.000 – 550.000 ΚΜ
121013	TITAN CYTRAC TD 75W90 DETROIT DIESEL 93K219.01, MAN 341 TYPE Z2, MAN 342 TYPE M3, MAN 342 TYPE S1, MB-APPROVAL 235.8 VOLVO 97312, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B,19C, 21A (ZF003341), JOHN DEERE JDM J11E JOHN DEERE JDM J11G, MAN 341 TYPE E3, SCANIA STO 1:0, SCANIA STO2:0A FS , API GL-4/GL-5, API MT-1 SAE J2360	ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ & ΣΑΣΜΑΝ, ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΥ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΙΔΙΩΣ MAN, SCANIA ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ VOGELE ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, HAMM ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & KLEEMANN ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.
	TITAN CYTRAC PRO 235.31 75W85 API GL5, MB 235.31, DETROIT DIESEL93K219.03	ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ MB 235.31
121009	TITAN CYTRAC RR 75W90 API GL5, SCANIA STO 1:0, API MT-1, SAE J 2360, SIEMENS FLENDER, VOITH 3.325-340, 3.325-342 ZE TE-ML 05A/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21A/21B	ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ & ΟΧΗΜΑΤΑ
121014	TITAN CYTRAC FE SYNTH 75W85 API GL-4, MB 235.16	ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΣΜΑΝ MERCEDES BENZ CO2. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ,ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
121006	TITAN CYTRAC MB SYNTH 75W-90 MB 235.11 , MAN 341 TYPE MB ZF TE-ML 08 API GL-4	ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝ MB, ΓΙΑ ACTROS, AXOR, ATEGO, (ΟΡΙΣΜΕΝΑ) UNIMOG ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΣΑΣΜΑΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 200.000 – 400.000 ΚΜ
121012	TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH 75W-80 MAN 341 Type Z-5, VOLVO 97307, ZF TE-ML 01E/02E/16P API GL-4	ΣΑΣΜΑΝ ZF ΜΕ /ΧΩΡΙΣ INTARDER , ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΟΙΚΟΜΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ MAN, TYPE Z5 ZF TE-ML 01E/02E

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
		ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝ MAN, VOLVO, RENULT, MACK DAF. **ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝ ZF ASTRONIC 1&2 .**
121011	**TITAN CYTRAC MAT 75W-80** **MAN 341 Type Z-4 , VOLVO 97307** **ZF TE-ML 01L/02L/16K (ZF 003373)** **MAN 341 TYPE E3, MAN 341 TYPE Z3** **VOLVO 97305, ZF TE-ML 02D, 08** **API GL-4**	**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ** **200.000 – 400.000 ΚΜ**
123001	**TITAN CYTRAC LD 75W-80** **MAN 341 TYPE E3 , EATON** **ZF TE-ML 02D/08 , VOLVO 97305 ,** **MAN 341 TYPE Z3 ,API GL-4**	**ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝ ΜΕ INTARDER, RETARDER** **ΣΕ ΣΑΣΜΑΝ ZF** **ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ, ΣΕ RETARDER, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**
ΝΕΟ	**TITAN CYTRAC PRO SA2 SAE 75W-140** **SCANIA STO 2:0 A, SCANIA STO 1:0** **API GL-5**	**ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ SCANIA ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2017.** **ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 360.000 ΚΜ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ,ΜΕΙΩΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ.**
ΝΕΟ	**TITAN CYTRAC PRO GA2 SAE 75W-90** **MAN M 341 Type GA2, SCANIA STO 2:0 G** **API GL-5**	**ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝ ΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ MAN & SCANIA.** **SCANIA manual transmission of MY 2005** **MAN TipMatic® 12+2 GRS 905** **MAN TipMatic® 12+2 GRSO 905** **ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 360.000 ΚΜ**
121007	**TITAN CYTRAC HSY 75W-90** **MAN M 3343 TYPE S , MAN 341 E3, MAN 341 Z2, MAN 342 M3, SCANIA STO 1:0** **JOHN DEERE JDM J11E/G , ZF TE -ML 05A/05B/07/12L/12N/16F/17B /19C /21A/21B** **API GL-5 /API GL-4**	**ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ,GL-4 & GL-5** **ΚΥΡΙΩΣ SCANIA, DAF, MAN** **ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΕΣ ΑΚΟΜΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ**
124021	**TITAN GEAR HYP LD 80W-90** **MAN 342 Type M3 ,MAN 341 Type GA1 MB 235.20 , ZF TE-ML 05A/07A/12L/ 12M/16B/17B/19B/21A , SCANIA STO 1:0 , MACK GO-J ,MIL-PRF-2105 E, JOHN DEERE JDM J11E ARVIN MERITOR AXLES 0-76-D, DETROIT DIESEL 93K219.01** **API GL-5 /MT-1 , SAE J2360**	**ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ - ΑΞΟΝΕΣ** **ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ MERCEDES – SETRA , MAN MB 235.20** **ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ MT-1 ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
122001	TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 SYNTHETIC MAN M 3343 TYPE M , MAN 341 E2, MAN 341 Z2, MAN 342 M2, ZF TE-ML 02B/05A /07/08/12L/12M/16B/17H/19B/21A, MB 235.0, CASE MS 1316, NH 520 A FORD M2C 197-A, JOHN DEERE JDM J11E, STEYER B-101, SDFG OP 1705 SCANIA STO 1:0 , VOLVO 97310 API GL-5, GL-4 ,	ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΗ 80W90 ΓΙΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΚΜ – ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ MAN , SCANIA, VOLVO , MB MB SPRINTER & MB ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ) ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
122002	TITAN SUPERGEAR MC 80W-140 SYNTHETIC JDM J 11 E, RENAULT VI ,OPEL 19 42 386, ZF TE-ML 08, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 API GL-5, GL-4 ,	ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΗ 85W140 ΓΙΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΚΜ - ΩΡΕΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ SCANIA, VOLVO ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ
124205	TITAN SUPERGEAR 80W-90 MAN M 342/TYPE M2, ZF TE-ML 05A/12E /17B/19B/21A , NH 520A, STEYR B-101, MIL-L-2105D API GL-5, GL-4 , VOLVO 97310	MAN ΣΑΣΜΑΝ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ VOLVO, SCANIA ΣΑΣΜΑΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΜ/ΚΩΝ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΟΡΥΚΤΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ , ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΧΑΜΗΛΟ ΘΟΡΥΒΟ
124206	TITAN SUPERGEAR 85W-140 ZF TE-ML 05A/12E/16D/21A , MIL-L-2105D, API GL-5, GL-4 , VOLVO 97310	ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ VOLVO, SCANIA ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΧΩΜ/ΚΩΝ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΟΡΥΚΤΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
124003	TITAN GEAR LS 90 ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C, NH 520 B FORD M2C 104-A , JDM J 11 F, MIL-L-2105 D , VOLVO 97310 API GL-5 (SAE 85W90)	ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ (LIMITED SLIP), ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ZF LIEBHERR ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ NISSAN, TOYOTA ΚΛΠ & SUV
124122	TITAN GEAR HYP 90 MB 235.0 , MAN 342 TYPE M1, ZF TE-ML 07/08/16C/17B/19B/21A , FORD M2C 9102-A, JDM J11 E, VW TL 727, OPEL 19 42 387, VOLVO 97310, (SAE 85W90), API GL-5	ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΛΕΩΦ/ΕΙΑ MERCEDES, UNIMOG,SPRINTER, MAN, ΓΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑ JCB, LIEBHERR ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ 80W90, ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
124201	TITAN GEAR MP 80W MB 235.1 , ZF TE-ML 08/17A , FORD M2C 9008-A, VW TL 726 BMW 81 22 9 407 052 & 053 API GL-4	ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΒΑΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ MERCEDES,UNIMOG,SPRINTER, MAN, (ΜΕΧΡΙ EURO 4) ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΙΔΙΩΣ ΧΕΙΜΩΝΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΜ ΑΠΟ 80W90, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
124202	**TITAN GEAR MP 90** **MAN 341 TYPE E1,Z1 , MB 235.1** **ZF TE-ML 02A/16A/17A/19A,API GL-4**	**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΟΝΟΤΥΠΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ**
124203	**TITAN GEAR MP 140** **API GL-4**	**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΟΝΟΤΥΠΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ**
	ΥΓΡΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (DCTF)	
	TITAN FFL 52529 **VW TL 52529-C (G 055 529)**	**GROUP VW, ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ (AUDI DL382 Double clutch)** **ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ VW TL 52529-C**
126101	**TITAN DCTF** **BMW Drivelogic 7speed, CHRYCLER Powershift 6speed, FORD Powershift 6speed, VOLVO Powershift 6speed, PEUGEOT DCS 6 Speed, CITROEN DCS 6 Speed , RENAULT DCS 6 Speed , AUDI, SEAT, SKODA, VW 6Speed Fwd**	**BMW Drivelogic 7speed, CHRYCLER Powershift 6speed, FORD Powershift 6speed, MITSUBISHI TC-SST 6-speed, VOLVO Powershift 6speed, PEUGEOT DCS 6 Speed, CITROEN DCS 6 Speed , RENAULT EDC 6 Speed , AUDI, SEAT, SKODA, VW 6Speed Fwd ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ**
129102	**TITAN FFL-2** **VW TL 52182 (G 052182) ,JAC DTF630**	**GROUP VW, ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ** **ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ VW TL 52182**
129103	**TITAN FFL-3** **MB 236.24 , ZF TE-ML 11 (ZF 001747),** **BMW 83 22 2 167 666(MTF-LT-5),** **JAGUAR LAND ROVER GX73-M1R564-AA** **PORSCHE 999 917 080 00**	**MB, JAGUAR L/R, BMW, PORSCHE ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ**
129104	**TITAN FFL-4** **GETRAG (PWA05043),** **BMW 83 22 0 440 214** **BMW 83 22 2 147 477** **BMW 83 22 2 148 578** **BMW 83 22 2 148 579** **BMW 83 22 2 446 673** **McLaren: MP4-12C**	**ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ** **ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ BMW /GETRAG Double Clutch**
	TITAN FFL- 8 **ZF TE-ML 11 (ZF002271) ,** **PORSCHE 000 043 210 44** **PORSCHE 971 094 307 02A**	**ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ DCTF ZF/ PORSCHE ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ**
	TITAN FFL- 10 **MB-APPROVAL 236.22**	**ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ DCTF MERCEDES ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, 8 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**
	TITAN FFL-RACING **NISSAN GT-R (R35)**	**ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ	
ΝΕΟ	**TITAN ATF 9134 FE** **MB 236.17**	**ΕΙΔΙΚΟ ΑΧΡΩΜΟ ATF ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ 9ΤΑΧΥΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ MB ΜΕΤΑ ΤΟ 2015** **ΜΗ ΑΝΑΜΙΞΙΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ATF**
126016	**TITAN ATF 7134 FE** **MB 236.15**	**ΕΙΔΙΚΟ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ATF ΓΙΑ 7ΤΑΧΥΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ MB NAG 2, ΜΕΤΑ ΤΟ 2013** **ΜΗ ΑΝΑΜΙΞΙΜΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ATF.**
126007	**TITAN ATF 4134** **MB 236.14, SSANG YONG**	**ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ MB ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ NAG 2, NAG 1,2000-2013 ΚΑΙ SPRINTER. ΟΡΙΣΜΕΝΑ BMW & SSANG YONG** **ΕΙΔΙΚΟ ATF, ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ**
126009	**TITAN ATF 6000 SL** **BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 397 114, BMW 83 22 0 403 248/ 249 ,BMW 83 22 9 407 858/ 859, BMW 83 22 0 432 807, ZF TE-ML 09 VOITH H55.6335.3X(G607), DEXRON VI**	**ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ BMW ΠΟΛΛΑ ΣΑΣΜΑΝ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ DEXRON VI** **ΕΙΔΙΚΟ ATF, DEXRON VI ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ**
126021	**TITAN ATF 6006** **AML Oil No. 4G4319A509/AA/S, BENTLEY PY112995PA BMW 83 22 0 142 516 BMW 83 22 2 305 396 HYUNDAI 040000C90SG JAGUAR FLUID 8432 LAND ROVER TYK500050 MASERATI 231603 VW G 055 005 ZF S671 090 255**	**ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ZF ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ** **ΕΙΔΙΚΟ ATF, ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 6, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΔΙΑΦΑΝΕΣ**
126022	**TITAN ATF 6008** **BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+) FIAT 955550-AV5 CHRYSLER 68157995AA JAGUAR 02JDE 26444 LAND ROVER LR023288 VW G 055 162 VW G 060 162 ZF S671 090 312**	**ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ZF ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ** **ΕΙΔΙΚΟ ATF, ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 6 ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ**
126023	**TITAN ATF 6009** **BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+) HONDA ATF TYPE 3.1**	**ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ZF ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ ΙΔΙΩΣ HONDA & BMW** **ΕΙΔΙΚΟ ATF, ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 6 ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	TITAN ATF 6400 JASO M 315 TYPE 1A-LV, DEXRON VI, FORD MERCON LV,AISIN WARNER/AW1 BMW 81 22 9 400 272 BMW 81 22 9 400 275 BMW 81 22 9 407 738 BMW 83 22 0 397 114 BMW 83 22 0 403 248 BMW 83 22 0 403 249 BMW 83 22 0 432 807 BMW 83 22 2 167 718 BMW 83 22 9 407 858 BMW 83 22 9 407 859 FIAT 9.55550-AV2 GM 9256039/88863400 HONDA DW-1, HYUNDAI SP IV, NWS 9638 JWS 3324 KIA SP-IV. MITSUBISHI MA1 NISSAN MATIC S TOYOTA TYPE WS VW G 055 540 A2 , ZF TE-ML 09	ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ATF ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ BMW, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
126011	**TITAN ATF 5500** MAN 339 TYPE Z4, MAN 339 TYPE V1 MAN 339 TYPE V2, MAN 339 TYPE Z3 MAN 339 TYPE Z12 MB-APPROVAL 236.9 VOITH 150.014524.xx VOLVO 97341 ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C, (ZF001797) DEXRON III (H) ALLISON TES 295 ALLISON TES 389	ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΑΣΜΑΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΝ ΠΡΟΔΙΑ-ΓΡΑΦΕΣ Z4 & Z12 ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΑΣΜΑΝ ΜΒ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ MB 236.9 ΕΙΔΙΚΟ ATF, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
126011	**TITAN ATF 5005** MB 236.6, VOITH H 55.6336.3X(G 1363), MAN 339 TYPE V2/Z2, MAN 339 TYPE L1 MAN 339 TYPE Z3, ZF TE-ML 02F/04D/ 11B/14B/14C/16L/17C (ZF000717), ALISON TES 295/389 , BMW 83 22 0 403 248, 83 22 9 407 807, 83 22 9 407 738 , 83 22 9 407 858, 83 22 9 407 859, BMW 81 22 9 400 272 /275, FORD MERCON V, OPEL 19 40 707, VW TL 521 62 (G 052 162), VOLVO 97341 , DEXRON III(H)	ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΑΣΜΑΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ MB,MAN & ΟΡΙΣΜΕΝΑ BMW ,OPEL, VOLVO, FORD ΕΙΔΙΚΟ ATF, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
126030	**TITAN ATF 1** BMW 83 22 9 407 807, CHRYSLER MS 9602 ATF+4 , CITROEN/PEUGEOT Z 000 169756, MB 236.11, JAGUAR JLM 20238, PORSCHE 999.917.547.00, VW TL 521 62 (G 052 162) , VOITH 150.014524.xx, ZF TE-ML 04D, 11B, 14B,16L, 17C (ZF000734) DEXRON III	ΕΙΔΙΚΟ ΑΧΡΩΜΟ ATF ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ MERCEDES, CITROEN, PEUGEOT, VW, JAGUAR, PORSCHE & JEEP CHRYSLER ΕΙΔΙΚΟ ATF, DEXRON III ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	TITAN ATF 4400 **JASO M 315, TYPE 1A DEXRON III** **BMW MINI 83 22 0 402 413** **BMW MINI 83 22 7 542 290** **CHRYSLER MS7176E/9602 (ATF +3/+4)** **DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI** **FIAT 9.55550-AV1/AV4** **FORD MERCON** **FORD M2C924-A/M2C922-A1** **GM 9986195** **HONDA ATF Z-I** **HYUNDAI SP III**	**ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΡΕΑΤΙΚΑ.** **ΓΙΑ FIAT ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ MINI COOPER, SAAB**
126004	**ISUZU BESCO ATF -II/ATF -III** **JATCO 3100 PL085/FWD (N402)/JF506E (K17)** **JWS 3309/TYPE T-IV** **MAZDA ATF D-III/ATF M-3/ M-V** **MITSUBISHI SP-II/-III** **NISSAN MATIC C/D/J** **SAAB 3309** **SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP** **SUZUKI ATF 3309/3317** **TOYOTA TYPE D-2/T/T-II/T-III/T-IV** **VW G 052 990/055 025**	**ΕΙΔΙΚΟ ATF, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ** **ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ**
	TITAN ATF 4000 **ALLISON C-4** **ALLISON TES 389** **DEXRON III (H)** **MAN 339 TYPE L1** **MAN 339 TYPE V1** **MAN 339 TYPE Z1** **MB-APPROVAL 236.1** **MB-APPROVAL 236.9** **VOITH H55.6335.xx , VOLVO 97341**	**ΓΙΑ ΤΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΕΩΦ/ΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ATF DEXRON III. (MB,MAN,VOLVO)** **ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΑΣΜΑΝ BMW, OPEL, GROUP VW**
126004	**BMW 81 22 9 400 272** **BMW 81 22 9 400 275** **BMW 81 22 9 407 738** **BMW 83 22 0 403 248** **BMW 83 22 9 407 765** **BMW 83 22 9 407 807** **BMW 83 22 9 407 858** **BMW 83 22 9 407 859** **CAT TO-2** **FORD MERCON** **OPEL 19 40 707; OPEL 19 40 767** **VW TL 521 62 (G 052 162)** **ZF TE-ML 04D, 14A, (ZF000728)** **ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C** **DEXRON III(H)**	**ATF ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ** **ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
126011	**TITAN ATF CVT** **MB-APPROVAL 236.20** **FORD WSS-M2C928-A** **BMW 83 22 0 136 376** **BMW 83 22 0 429 154** **CHRYSLER CVTF+4** **DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/-DFE** **DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4** **FORD WSS-M2C933-A/MERCON C** **GM 19260800** **GM DEX-CVT** **HONDA HCF-2** **HYUNDAI/KIA SP-CVT1** **MAZDA CVTF 3320** **MITSUBISHI CVTF-J1/J4** **NISSAN NS-1/NS-2/NS-3** **SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT** **SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green** **2/CVTF 3320** **TOYOTA TC/CVT FE** **VW TL 521 80 (G 052 180)** **VW TL 525 16 (G 052 516)**	**ΓΙΑ CVT ΣΑΣΜΑΝ MB (A , B CLASS,), VW, NISSAN, TOYOTA, HONDA, CHRYSLER, κλπ** **ΕΙΔΙΚΟ ATF, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ** **ΔΙΑΦΑΝΕΣ**
ΝΕΟ	**TITAN CVTF PRO 236.20** **MB-APPROVAL 236.20** **FORD WSS-M2C928-A**	**ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ CVT ΣΑΣΜΑΝ MB (A , B CLASS,), FORD** **ΕΙΔΙΚΟ ATF, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ** **ΔΙΑΦΑΝΕΣ**
ΝΕΟ	**TITAN CVTF FLEX** **BMW 83 22 0 136 376** **BMW 83 22 0 429 154** **CHRYSLER CVTF+4** **DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/-DFE** **DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4** **FORD WSS-M2C933-A/MERCON C** **GM 19260800** **GM DEX-CVT** **HONDA HCF-2** **HYUNDAI/KIA SP-CVT1** **MAZDA CVTF 3320** **MITSUBISHI CVTF-J1/J4** **NISSAN NS-1/NS-2/NS-3** **SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT** **SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green** **2/CVTF 3320** **TOYOTA TC/CVT FE** **VW TL 521 80 (G 052 180)** **VW TL 525 16 (G 052 516)**	**ΓΙΑ CVT ΣΑΣΜΑΝ VW, NISSAN, TOYOTA, HONDA, CHRYSLER, κλπ** **ΕΙΔΙΚΟ ATF, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ** **ΓΙΑ CVTF ΣΑΣΜΑΝ ΜΕ ΚΑΔΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΙΜΑΝΤΑ** **ΔΙΑΦΑΝΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
126006	**TITAN ATF 3353** **VW TL 52533 (G 052 533)** **MB 236.12 , SSANG YONG** **FORD M2C 195-A/202-B/922-A1** **BMW 83 22 9 407 765** **DEXRON III**	**ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ VW, BMW, FORD,** **ΕΙΔΙΚΟ ATF, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΟΣΗΣ** **ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ**
126005	**TITAN ATF 3000** **MAN 339 TYPE L2** **MAN 339 TYPE V1** **MAN 339 TYPE Z1** **MB-APPROVAL 236.1** **VOITH H55.6335.xx** **ALLISON C-4** **BMW 81 22 9 400 272** **BMW 81 22 9 400 275** **BMW 81 22 9 407 738** **CAT TO-2** **FORD MERCON** **FORD M2C185-A** **FORD ESP-M2C138-CJ** **FORD ESP-M2C166-H** **FORD M2C9010-A** **OPEL 19 40 700** **OPEL 19 40 707** **RENK-DOROMAT** **ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000720)** **ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11A, 17C** **DEXRON II (D)**	**ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΑΣΜΑΝ. ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ** **ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΙΜΟΝΙΑ ΧΩΜ/ΚΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ.** **ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΓΕΡΑΝΩΝ LIEBHERR , 2000 ΩΡΕΣ** **ATF ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ DEXRON IID**
	ΥΓΡΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	
	TITAN TCF 1 **MB-APPROVAL 239.41** **BMW 83 22 2 409 710 (BMW DTF-1)** **BMW 83 22 0 397 244** **NISSAN 999-MP-TF0870P** **PORSCHE 000 043 301 36** **PORSCHE 000 043 305 63**	**ΕΙΔΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ-ΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΙ-ΤΗΣΕΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ TRANSFER CASE ΜΕ ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ-ΤΑΞΥ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΛΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ.** **ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ TRANSFER CASES ΣΕ** **MERCEDES G, GLE & GLS** **BMW X-DRIVE** **PORSCHE** **JAGUAR, KIA, HYUNDAI, NISSAN**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΧΩΜ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	
132123	**AGRIFARM STOU MC 10W-40** **API GL-4 SAE J300:SAE 10W-40** **API GL-5 in tractors* ACEA E3** **API CG-4 SAE J306: SAE 80W-90** **AFNOR NFE 48603 HV** **DEUTZ DQC I-02** **FENDT KDM 17/2012** **ALLISON C-4** **CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230** **CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526** **DIN 51524-3: HVLP (-D)** **FORD M2C134-D, M2C159-B/C** **FNHA 2C-200.00, 201.00,** **FORD M2C48-C3, M2C-86 B** **JOHN DEERE JDM J20C** **NEW HOLLAND 82009201/2/3** **NH 030C, 330G, 410B, 420A, 526C** **MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135** **ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000729)** **ZF TE-ML 06A, 06C, 06L** *** without HOLMER**	**ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΧΡΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΝΕΑ CASE, FENDT,JD (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ)** **KOMATSU (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)** **ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ 10W40 ΚΑΙ ΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (HVI) ΚΑΙ ΩΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ (GL-4)** **ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΡΕΝΑ** **ΛΥΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΔΙΠΛΑΣΙΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΟΡΥΚΤΑ**
132122	**AGRIFARM STOU MC 10W-30** **ACEA E3, API CG-4,API GL-4,SAE J 300 10W30,J 306 75W80, DEUTZ DQC I-02** **AFNOR NFE 48603 HV** **DIN 51524-3: HVLP (-D)** **ALLISON C-4** **CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230** **CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526** **FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C, JOHN DEERE JDM J20 C** **NEW HOLLAND 82009201/2/3** **NH 410B, 420A** **MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135** **ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000733)** **ZF TE-ML 06A, 06C**	**ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ, ΧΡΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ DEUTZ, CASE, JD (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΜΕΤΑΔΩΣΗ), KOMATSU (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)** **ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ 10W30 ΚΑΙ ΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (HVI) ΚΑΙ ΩΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ (GL-4)** **ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΡΕΝΑ** **ΛΥΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ, ΔΙΠΛΑΣΙΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΟΡΥΚΤΑ,**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
130113	**AGRIFARM STOU 15W-40** **API CF-4, API GL-4, ACEA E2,** **DIN 51524 : HLP (-D)** **SAE J306: 80W-90** **FENDT KDM 17/2012** **CNH MAT 3525, 3526** **FNHA 200.00, 201.00** **FORD M2C134-D, M2C159-B/C** **JOHN DEERE JDM J20C** **MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143,** **1139, 1135** **NEW HOLLAND 82009201/2/3** **NH 420A** **SDFG OU 1391, OT 1891** **STEYR D-401** **ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B**	**ΟΡΥΚΤΟ STOU 15W40, ΜΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** **ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ STOU ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,** **ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΡΕΝΑ**
ΝΕΟ	**TITAN UTTO WB** **API GL-4, SAE J300: 10W-30** **VOLVO WB 101** **ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K** **AGCO Q-1826 (Whitefarm)** **AGCO Powerfluid 821 XL** **ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2** **CASE MS 1210, 1209, 1207, 1206, 1205, 1204, CNH MAT 3505, 3506, 3525** **FNHA-2-C-201.00** **FORD ESN M2C41-B, ESN M2C86-C, M2C53-B, M2C92-A, M2C134-D** **JOHN DEERE JDM J20C** **KUBOTA UDT FLUID** **MASSEY FERGUSSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135**	**ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ VOLVO, ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ VOLVO WB 101 (VOLOVO 97303),** **ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΦΟΡΤΙΑ, ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΡΕΝΑ.** **ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ POWERSHIFT, ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΦΟΡΤΩΤΕΣ CASE).** **UTTO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΦΟΡΤΩΤΕΣ JOHN DEERE & BOBCAT.** **UTTO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** **ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ UTTO, ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΡΕΝΑ, ΑΞΟΝΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.** **ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΟ AGRIFARM UTTO MP**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
135111	**AGRIFARM UTTO MP** API GL-4,SAE J300 10W30, SAE J 1306 75W80, AGCO Powerfluid 821 XL AGCO Q-186 (Whitefarm) ALLISON C-4 CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206 CLAAS / LANDINI / SAME Transmission CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526, 3540 FNHA-2-C-200.00 / -201.00 FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D JOHN DEERE JDM J20C KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141,1135, NH 410B SDFG OT 1891 A VALTRA G2-08, G2-B10 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F (ZF002183)	ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΟΡΥΚΤΟ UTTO 10W30,ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΩΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΟΥ-ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ-ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ. ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
135112	**AGRIFARM UTTO LN** API GL-4 ,SAE J300 20W30, SAE J306 80W85, ALLISON C-4, AGCO Powerfluid 821 XL AGCO Q-186 (Whitefarm) CASE MS 1206, 1207, 1209, 1210, 1230 CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526 FNHA-2-C-200.00 / -201.00 FORDM2C48C3,ESN M2C86-B/C,M2C134D JOHN DEERE JDM J20C MASSEY FERGUSON CMS M 1141, 1135 CLAAS / LANDINI/SAME Transmission DEUTZ-FAHR FENDT (non Vario)	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΘΟΡΥΒΟ ΣΤΑ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΡΕΝΑ Ή ΠΤΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ JCB ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΘΟΡΥΒΟ
176002	**AGRIFARM MILKING MACHINE OIL** WESTFALIA , ALFA LAVAL	ΕΙΔΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΥΡΙΖΕΙ
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	
	TITAN UTTO PRO API GL-4, SAE J 306 75W80, ZF TE-ML 06K/05F/03E/03F, ALLISON C4, CASE MS 1207/ 1209/1210, JD J20C/D, FORD M2C 86-C,FORD M2C 134-D,KOMATSU AXO 80 (KES 07.866),MF CMS 1135/1143 , KUBOTA UTD, VOLVO WB 101, VOLVO WB 102	UTTO UHPD ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΣΕ ΝΕΑ VOLVO KOMATSU , KUBOTA
135002	**TITAN UTTO ZF** ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F VOLVO WB 101,	UTTO 20W40 ΚΑΙ ΜΠΛΟΚΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ KOMATSU, LANDINI, VOLVO ΑΞΟΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
135003	**TITAN UTTO PLUS SAE 5W30** SAE J300 5W30 , SAE J306 75W80 CASE MS 1207/1209/1210 FORD M2C86-C, M2C134-D JDM J 20 C/D , J14 KOMATSU KES 07.866 KUBOTA UDT FLUID MF CMS M 1135/1143, VOLVO WB 101 STEYER 397.88.0001,	UTTO 5W30, ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ UTTO ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΣΑΣΜΑΝ- ΕΜΒΑΠΤΙΖΟ-ΜΕΝΑ ΦΡΕΝΑ- ΜΠΛΟΚΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ (LS) ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ KOMATSU, ΟΡΙΣΜΕΝΑ JD, VOLVO
ΝΕΟ	**TITAN UTTO WB** API GL-4, SAE J300: 10W-30 VOLVO WB 101 ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K AGCO Q-1826 (Whitefarm) AGCO Powerfluid 821 XL ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2 CASE MS 1210, 1209, 1207, 1206, 1205, 1204, CNH MAT 3505, 3506, 3525 FNHA-2-C-201.00 FORD ESN M2C41-B, ESN M2C86-C, M2C53-B, M2C92-A, M2C134-D JOHN DEERE JDM J20C KUBOTA UDT FLUID MASSEY FERGUSSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135	ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ VOLVO, ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ VOLVO WB 101 (VOLOVO 97303), ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΦΟΡΤΙΑ, ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΡΕΝΑ. ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ POWERSHIFT, ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΦΟΡΤΩΤΕΣ CASE). UTTO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΦΟΡΤΩΤΕΣ JOHN DEERE & BOBCAT. UTTO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ UTTO, ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΡΕΝΑ, ΑΞΟΝΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.
135021	**TITAN UTTO TO-4 SAE 10W** API GL-4, CAT TO-4 , KOMATSU KES 07.868.1 ZF TE-ML 03C, ALLISON C-4	ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ CATERPILAR, KOMATSU, ΓΙΑ TRANSMISION JCB ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΡΕΝΑ
135023	**TITAN UTTO TO-4 SAE 30** API GL-4 , CAT TO-4 , KOMATSU KES 07.868.1 ,ALLISON C-4 , ALLISON TES-439 ,ZF TE-ML 03C, 07F ,	ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ CATERPILAR, KOMATSU ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΡΕΝΑ
135025	**TITAN UTTO TO-4 SAE 50** API GL-4 ,CAT TO-4 , KOMATSU KES 07.868.1	ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΕΣ CATERPILAR, KOMATSU ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ
104105	**TITAN TRUCK 15W-40** MB 228.3 ,MAN M3275-1,VOLVO VDS-3 RENAULT RLD/RLD-2,MTU DDC TYPE-2 MACK EO-N , CUMMINS 20076/7 DEUTZ DQC II-10, CAT ECF-1-a ACEA E7 , API CH-4/SJ	ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ CAT – LIEBHERR - KOMATSU 2000 ΩΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΡΑΝΟΥΣ LIEBHERR ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ UNIVERSAL ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ,ΜΑΛΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
104103	**TITAN UNIVERSAL HD 10W** MB 228.0, MAN 270, ZF TE-ML 03B CAT TO-2, ALLISON C-4 ZF TE-ML 02C MIL-L-2104 D ACEA E2 , API CF-4/SG	ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΕ ΧΩΜ/ΚΑ CAT, (TO-2) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΟΝΟΤΥΠΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ, 2000 ΩΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
104105	**TITAN UNIVERSAL HD 30** MB 228.2, MAN 270, MTU DDC TYPE-2 ZF TE-ML 04B , DEUTZ DQC I-02 ZF TE-ML 02C , CAT TO-2, ALLISON C-4, MIL-L-2104 D ACEA E2, API CF-4/SG	ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΕ ΧΩΜ/ΚΑ LIEBHERR , 2000 ΩΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ CAT (TO-2) 1000 ΩΡΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΟΝΟΤΥΠΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	
211203	**RENOLIN B 10 (ISO - VG 32)** DIN 51524-2 , DIN 51517, HLP	ΠΟΛΥ ΚΑΘΑΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΧΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΔΕΝ ΣΠΑΝΕ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ. ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
211204	**RENOLIN B 15 (ISO - VG 46)** DIN 51524-2 , DIN 51517, HLP	ΠΟΛΥ ΚΑΘΑΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΧΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΔΕΝ ΣΠΑΝΕ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ. ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
211205	**RENOLIN B 20 (ISO - VG 68)** DIN 51524-2 , DIN 51517, HLP	ΠΟΛΥ ΚΑΘΑΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΧΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΔΕΝ ΣΠΑΝΕ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΣΥΝΤΗ-ΡΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ. ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
211206	**RENOLIN B 30 (ISO - VG 100)** DIN 51524-2 , DIN 51517, HLP	ΠΟΛΥ ΚΑΘΑΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΧΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΔΕΝ ΣΠΑΝΕ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ. ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
211213	**RENOLIN B 32 HVI** DIN 51524-3 , ISO 6743-4 HV, HVLP	ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ HVLP ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
211214	**RENOLIN B 46 HVI** DIN 51524-3 , ISO 6743-4 HV, HVLP	ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ HVLP ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
211215	**RENOLIN B 68 HVI** DIN 51524-3 , ISO 6743-4 HV, HVLP	ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ HVLP ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
171001	**TITAN HYD 1030** DIN 51524-3 ,ISO 11158 HV, ISO 6743-4 , HVLP, CASE MS 1216 , DENISON HF 0	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ HVI - HVLP ΑΠΟ ISO 32 - ISO 100 ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ. ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
171201	**TITAN HYD P** AFNOR NFE 48603 HV	ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ HVI 46 ΓΙΑ POCLAIN
212202	**RENOLIN XTREME TEMP 46** DIN 51524-3 , HVLP ,ISO 6743-4 HV, ISO 11158 HV	ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ HVI, HVLPD 46. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ & ΠΙΕΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΩΜΑΤΩΝ. ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΗΣ (ΣΦΥΡΙΑ). ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
	ΥΓΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
172001	**TITAN ZH 4300 B** MAN M3289, FORD M2C204-A ,OPEL 1940 715 ,OPEL 1940 766 , VW TL 521 46 (G 002 000),BMW 81 229 407758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576, VOLVO 1161529, PSA S71 2710 , PORSCHE 000 043 203 33	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΒΙΕΔΕΣ ΣΑΣΜΑΝ,ΤΙΜΟΝΙ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟ ΩΣ PENTOSIN, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ . ΧΡΗΣΗ ΣΕ GROUP VW, MAN, MB, OPEL, BMW, VOLVO, PORSCHE ΓΑΛΛΙΚΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
172101	**TITAN CHF 11S** MB 345.0, MAN M3289, FORD M2C204-A OPEL B 040 0070, VW TL 521 46 (G 002 000),BMW 81 229 407758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576, VOLVO 1161529, PSA S71 2710 ,PORSCHE 000 043 20333 SAAB 3032 380, FENDT X 902 011 622, BENTLEY JNV862564F, CHRYSLER MS-11655B, DIN 51524 T3, ISO 7308	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΒΙΕΔΕΣ ΣΑΣΜΑΝ,ΤΙΜΟΝΙ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ . ΧΡΗΣΗ ΣΕ GROUP VW, MAN, MB, OPEL, BMW, VOLVO, PORSCHE ΓΑΛΛΙΚΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
	TITAN CHF 5364 B MB 344.0	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (MB S CLASS) & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑ-ΤΩΝ. ΔΙΑΦΑΝΕΣ
	TITAN CHF 202 FORD WSS M2C204-A2,OPEL B 040 2012, VW TL 521 46.01(G 004 000), AUDI –VW G004 012, VOLVO 30741424, PORSCHE 000 043 20656, SAAB 93160548, HYUNDAI 00232-19017 LAND ROVER LR003401	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΒΙΕΔΕΣ ΣΑΣΜΑΝ,ΤΙΜΟΝΙ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ . ΧΡΗΣΗ ΣΕ GROUP VW, MAN, MB, OPEL, BMW, VOLVO, PORSCHE ΓΑΛΛΙΚΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
NEW	**TITAN LHM +** CNH MAT 3630, IVECO 18-1823, NH 610A PSA B71 2710, SDGF 0F1611S	ΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ CITROEN & ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ
174001	**TITAN PSF** MB 236.3	ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΜΟΝΙΑ MB, ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΓΡΑΣΑ	
231093	RENOLIT H 443-HD 88	ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ , ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΟΛΥΣΤΡΟΦΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΚΟΝΗΣ-ΝΕΡΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΝΗΣΗΣ & ΥΨΗΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
231041	RENOLIT LX-PEP 2 KP 2 N-30 , ISO-L-X-CDEB 2, MB 265.1 , MAN 284 Li-H 2, Schaeffer Group, VW TL 52147X , DB, INTERPRICISE, ZF TE ML 12	ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ-ΜΠΛΕ ΓΡΑΣΣΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (180 o C) UNIVERSAL JOINT, PROPPELER SHAFT , ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ, ΓΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΕΣ MAN TGA, TGM ΚΛΠ.
231045	RENOLIT LXEP 2 KP 2 R-20, ISO-L-X-CEHB 2	ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΕ ΠΟΛΎ ΙΣΧΥΡΑ ΕΡ ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΓΙΑ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΚΟΝΗΣ-ΝΕΡΟΥ, ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ. ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 160oC, pick 180oC ΓΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΙ ΜΙΞΕΡ ΜΠΕΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΟΤΟΡΑ ΣΠΑΣΤΗΡΑ
	RENOLIT LX 1	ΜΕΙΩΝΕΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΠΙΜΗΚΕΙΝΕΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΛΙΘΙΟΥ, ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ NLGI-1 ΜΕ ΠΟΛΎ ΙΣΧΥΡΑ ΕΡ ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΓΙΑ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΚΟΝΗΣ-ΝΕΡΟΥ, ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ. ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 160oC, pick 180oC ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ, ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΙ ΜΙΞΕΡ ΜΠΕΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΟΤΟΡΑ ΣΠΑΣΤΗΡΑ
	RENOLIT LX 2	ΜΕΙΩΝΕΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΠΙΜΗΚΕΙΝΕΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΕ ΠΟΛΎ ΙΣΧΥΡΑ ΕΡ ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΓΙΑ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΚΟΝΗΣ-ΝΕΡΟΥ, ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ. ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 160oC, pick 180oC ΓΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΑΙ ΜΙΞΕΡ ΜΠΕΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΟΤΟΡΑ ΣΠΑΣΤΗΡΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΠΙΜΗΚΕΙΝΕΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΦΟΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
231052	**RENOLIT BFX**	**ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΣ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ,ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ,ΑΞΟΝΕΣ,ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΚΑ-ΘΗΜΕΝΩΝ, ΠΕΙΡΟΥΣ, ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ)** **ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (1500 ΣΤΡ) ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΝΕΡΟΥ** **ΕΠΙΜΗΚΕΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΦΟΡΕΣ.** **ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΟΛΛΩΔΗΣ**
231066	**RENOLIT MO 2** **KPF 2 N-30 , ISO-L-X-CDEB 2 ,**	**ΜΑΥΡΟΣ ΓΡΑΣΣΟΣ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ** **ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜΕ ΔΙΘΕΙΟΥΧΟ ΜΟΛΥΒΔΟ** **ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΛΥΣΗ, ΚΟΛΛΩΔΗΣ** **ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ,ΑΞΟΝΕΣ,ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΩΝ, ΠΕΙΡΟΥΣ, ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ**
231001	**RENOLIT MP** **MB 267.0 , KP2K-40**	**ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ** **ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ , ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ** **ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ MB**
231032	**RENOLIT MP 735** **KP 2K-40,ISO-L-X-DCEB2 ,VW TL 735 MAN 283 Li-P 2 , Stabilus 100 15833**	**ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ , ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ MAN**
231204	**RENOLIT EP 1**	**ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ , ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ , ΜΕ ΕΡ ΠΡΟΣΘΕΤΑ, NLGI-1**
231114	**RENOLIT FEP 1**	**ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΕ ΕΡ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ , ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ , NLGI-1**
231205	**RENOLIT EP 2**	**ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ , ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ,ΜΕ ΕΡ ΠΡΟΣΘΕΤΑ, NLGI-2**
231115	**RENOLIT FEP 2**	**ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΕ ΕΡ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ , ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ , NLGI-2**
231206	**RENOLIT EP 3**	**ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ , ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ , ΜΕ ΕΡ ΠΡΟΣΘΕΤΑ, NLGI-3**
231116	**RENOLIT FEP 3**	**ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ, ΜΕ ΕΡ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ , ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ , NLGI-3**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
231211	RENOLIT GP 2	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ SKF LGMT 2 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ, ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ , ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
231212	RENOLIT GP 3	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ SKF LGMT 3 ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ , ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ, ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ
231252	RENOLIT CA N2	ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΕΙΡΟΥΣ, ΔΑΚΤΥΙΔΙΑ, ΚΟΛΛΩΔΗΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΕΣ
231054	RENOLIT GMHT 2	ΑΤΗΚΤΟΣ (ΣΤΟΥΣ 1100oC) ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΞΗΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
231301	LAGERMEISTER WHS 2002	ΓΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ, ΓΛΕΙΣΤΡΕΣ, ΠΟΔΑΡΙΚΑ,ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΠΑΣΤΑ ΠΟΥ ΛΙΠΑΙΝΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ , ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΛΑΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΕΦΛΟΝ
231095	RENOLIT PU-FH 300	ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΘΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΣΣΟΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
	ΓΡΑΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ	
233002	RENOLIT LZR 2 H KP 2 N-30 ,ISO-L-X-CDIB 2 Baier & Koppel , LINCOLN , SKF	ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΤΡΟΦΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ - ΔΟΝΗΣΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ,ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
233001	RENOLIT LZR 000 ISO-L-X-DBIB 00/000 ,GP 00/000 G-40 , MB 264.0 ,MAN 283 Li-P 00/000 , LINCOLN , SKF	ΓΡΑΣΟΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤ. ΛΙΠΑΝΣΗΣ, NL GI 00 & 000, ΣΥΜΠΛΟΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
233201	**RENOLIT EP 00** **WILLY VOGEL ,GROENEVELD**	**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΓΡΑΣΟΒΑΛΒΟΛΙΝΗ NLGI 00 , ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ** **ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ ,KP 00 K-30**
	ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΣΦΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΥΠΑΝΙΑ	
236051	**MEISSELPASTE** **KRUPP, BEKA MAX ,** **WILLY VOGEL , DELIMON**	**ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΦΥΡΙΩΝ.** **ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΦΘΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70% ΜΕΙΩΝΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΡΑΣΟΥ 90%** **ΠΑΣΤΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΩΝ** **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΗ ΑΡΑΙΩΜΕΝΑ	
152006	MAINTAIN FRICOFIN LL ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 6210 TYPE I-FF BS 6580:2010 SAE J814 Bez.Reg.Arnsbg. E62.12.22.64-2011-1 AFNOR NFR 15-601 TYPE I AS/NZS 2108:2004 TYPE A ASTM D 4985 SAE J1034 FORD WSS-M97-B44-D JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003, FVV Heft R443 KSM 2142 ,UNE 26-361-88/1 ADE (ATLANTIS DIESEL ENGINES) BAIC GROUP FOTON Q-FPT 2313005-2013 DAF 74002, DEUTZ DQC CB-14 MAN 324 TYPE SNF MB-APPROVAL 325.3 MTU MTL 5048 CATERPILLAR MAK A4.05.09.01 CHRYSLER MS 12106, CNH MAT 3624 CUMMINS (ISBe engines at DAF and Leyland) CUMMINS CES 14603, CES 14439 DETROIT DIESEL 93K217 FIAT 9.55523 GM GMW 3420 (6277M)/ GME L 1301 HYUNDAI MS 591-08 JASO M325, JIS K2234 JOHN DEERE JDM H5 KOMATSU AF-NAC (07.892 (2009)) LIEBHERR MD 1-36-130 MACK 014 GS 17009 MAZDA MEZ MN 121 D PSA B 71 5110 RENAULT 41-01-001/- -S Type D Bergen Engines 2.13.01 SAAB B 040 1065 SKODA 61-0-0257 TOYOTA TSK 2601G-8A VW TL774-D/F G12+/different colour VOLVO COOLANT VCS	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ DAF, ΝΕΑ VOLVO, MB, ΝΕΑ CAT, ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΑΡΑΙΩΣΗ ΜΕ 60% ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ Ή ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ
152005	MAINTAIN FRICOFIN DP AFNOR NF R 15-601 TYPE 1 AS/NZS 2108:2004 TYPE A ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 4985 BS 6580:2010, SAE J814 CUMMINS CES.14603, DEUTZ DQC CC-14 MAN 324 TYPE Si-OAT MB-APPROVAL 325.5 MB-APPROVAL 325.6 DETROIT DIESEL 93K217 SCANIA TB 1451 VW TL 774-G (G12++)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ SCANIA, ΝΕΑ MAN & ΝΕΑ MB ΜΕΧΡΙ & EURO 6 ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΡΩΜΑ ΡΟΖ-ΒΙΟΛΕΤΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
152007	**MAINTAIN FRICOFIN V** **G 13, VW TL 774-J ,** **ASTM D3306 Type 1 BS 6580:2010**	**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ GROUP VW** **ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ** **ΧΡΩΜΑ ΡΟΖ-ΒΙΟΛΕΤΙ** **ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ**
152008	**MAINTAIN FRICOFIN HDD** **ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 4985** **ASTM D 6210 TYPE I-FF** **ASTM D 7583 ,AS/NZS 2108:2004 TYPEA** **BS 6580:2010, SAE J814** **CHRYSLER MS 7170/ 9769** **DETROIT DIESEL 7SE298** **FORD ESE-M97B44-A** **FORD ESE-M97B18-C** **FORD WSS M97B51-A1** **GM 1825M & GM 1899M** **JIS K2234, MACK 014GS17004** **MTU MTL 5048, CASE MS 1710** **CAT EC-1** **CUMMINS CES 14603** **DETROIT DIESEL 93K217 (NOAT)** **FREIGHTLINER 48-2288D** **IVECO 18-1830** **KENWORTH RO26-170-97** **MAN 324 TYPE N** **NEW HOLLAND WSN-M97B18-D** **PACCAR CS 0185** **TOYOTA Motor Corp. RP 329**	**ΑΡΑΙΩΣΗ ΜΕ 60% ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ Ή ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ** **ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ CATERPILLAR, TOYOTA CHRYSLER CASE, FORD, NH** **ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ** **ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ** **ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ** **ΑΡΑΙΩΣΗ ΜΕ 60% ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ Ή ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ**
152001	**MAINTAIN FRICOFIN** **AFNOR NF R 15-601 TYPE 1** **AS/NZS 2108:2004 TYPE A** **ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 4985** **BS 6580:2010, CUNA NC 956-16** **SAE J814, SAE J1034** **BMW GS 94000, (BMW N 600 69.0)** **CAT / MWM TR 0199-99-2091** **DEUTZ DQC CA-14** **GE JENBACHER TA 1000-0201** **MAN 324 TYPE NF, MAN 324 TYPE NF** **PRITARDER, MB-APPROVAL 325.0** **MTU MTL 5048, PN-C 40007:2000** **VOITH TURBO 172.00225010** **DAF 74001, LIEBHERR TLV 035/TLV** **23009 A, OPEL/GM B 040 0240** **VW TL 774-C (G11)**	**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΒ, BMW, LIEBHERR, DEUTZ, MAN, CAT,DAF, ΟΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΜΠΛΕ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ** **ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ** **ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ** **ΑΡΑΙΩΣΗ ΜΕ 60% ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ Ή ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ**
152002	**MAINTAIN FRICOFIN S** **ASTM D 3306 TYPE I , BS 6580:2010**	**ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ** **ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ** **ΑΡΑΙΩΣΗ ΜΕ 60% ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ Ή ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 A	
	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ-ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ	
222004	ANTICORIT S 2000 A	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 3-5%
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΑΡΑΙΩΜΕΝΑ	
	MAINTAIN FRICOFIN LL 50 ASTM D 4985, SAE J1034, ASTM D 3306 TYPE III, ASTM D 6210 TYPE III-FF BS 6580:2010 Bez.Reg.Arnsbg. E62.12.22.64-2011-1 CAT / MWM TR 0199-99-2091 DAF 74002 DEUTZ DQC CB-14 MAN 324 TYPE SNF MB-APPROVAL 326.3 CATERPILLAR MAK A4.05.09.01 CHRYSLER MS 12106 CNH MAT 3624 CUMMINS CES 14603, CES 14439 DETROIT DIESEL 93K217FIAT 9.55523 FORD WSS-M97-B44-D2 GM GMW 3420 (6277M) HYUNDAI MS 591-08 JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003 JOHN DEERE JDM H5 KOMATSU AF-NAC (ready mix) (07.892 (2009)) LIEBHERR MD 1-36-130 MACK 014 GS 17009 MAZDA MEZ MN 121 D PSA B 71 5110 RENAULT 41-01-001/- -S Type D SAAB B 040 1065 SKODA 61-0-0257 TOYOTA TSK 2601G-8A VAUXHALL GME L1301 VOLVO COOLANT VCS (STD 418-0001) VW TL 774-D/F (G12+ / different colour)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ DAF, ΝΕΑ VOLVO, MB, ΝΕΑ CAT, ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ TOYOTA, MAZDA, HYUNDAI FORD, JAGUAR, OPEL, GM, CHRYSLER, RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, SAAB, SKODA, VW GROUP, G12+ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟ, ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ,ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΕΤΟΙΜΟ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ -40oC
	MAINTAIN FRICOFIN DP 50 AFNOR NF R 15-601, TYPE 3 ASTM D 3306 TYPE III, ASTM D 4985 BS 6580:2010, SAE J814 CUMMINS CES 14603 DETROIT DIESEL 93K217 DEUTZ DQC CC-14 MB-APPROVAL 326.5 MB-APPROVAL 326.6 MAN 324 TYPE Si-OAT SCANIA TB 1451 VW TL 774-G (G12++)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ SCANIA, ΝΕΑ MAN & ΝΕΑ MB ΜΕΧΡΙ & EURO 6 GROUP VW G12++ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΡΩΜΑ ΡΟΖ-ΒΙΟΛΕΤΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟ, ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Si-OAT, ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ,ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΕΤΟΙΜΟ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ -40oC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	MAINTAIN FRICOFIN 50 **AFNOR NF R 15-601, TYPE 3** **ASTM D 3306 TYPE III, ASTM D 4985** **BS 6580:2010, SAE J814** **DEUTZ DQC CA-14, MB-APPROV 326.0** **BMW GS 94000, (BMW N 600 69.0)** **DAF 74001** **INNIO JENBACHER TA 1000-0201** **LIEBHERR TLV 035/TLV 23009 A** **MAN 324 TYPE NF, MAN 324 TYPE NF** **PRITARDER, MTU MTL 5048** **CAT / MWM TR 0199-99-2091** **OPEL/GM B 040 0240** **PN-C 40007:2000** **VOITH TURBO 172.00225010** **VW TL 774-C (G11)**	**ΕΦΑΡΜΟΓΗ MB, BMW, LIEBHERR, DEUTZ, MAN, CAT, DAF** **ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ** **ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ - ΠΡΑΣΙΝΟ** **ΕΙΔΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟ, ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ** **ΕΤΟΙΜΟ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ -37oC**
	MAINTAIN FRICOFIN S 50 **ASTM D 3306 TYPE III,** **BS 6580:2010**	**ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ** **ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ** **ΕΙΔΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟ, ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ** **ΕΤΟΙΜΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ -35oC**
152201	**MAINTAIN FRICOFIN -25**	**ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΠΛΕ ΕΤΟΙΜΟ, ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ -25oC**
	AFNOR NF R 15-601 type 2	**ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**
	Υγρό Υαλοκαθαριστήρων	
615501	**PLANET**	**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΠΡΙΖ.** **1 ΤΕΜ ΑΝΑ 3-4 ΛΙΤΡΑ**
	ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ DIESEL & BIODIESEL	
154009	**MAINTAIN DIESEL EFFECT**	**ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΕΤΑΝΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ΠΡΟΣ 400 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	
154011	MAINTAIN GASOLINE PLUS	ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ , ΚΑ-ΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΠΙΣΤΟΝΙΑ κλπ. ΔΙΑΤΗ-ΡΕΙ ΚΑΘΑΡΟ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ, ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΜΠΟΜΠΕΣ CO2, ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΥΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙ-ΝΗΣ, ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΜΕΙΩΤΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	
155425	SILKOLENE ENGINE FLUSH	ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΠΟ ΚΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΕΙΣ, ΥΓΡΑΣΙΑ, ΝΕΡΟ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ). ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΖΕΣΤΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΝΕΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ. 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ 100 ml ΑΝΑ 4 Lt ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ 15 ΛΕΠΤΩΝ. ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΣΥΜΒΑΛ-ΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	
154001	MAINTAIN WINTERFIT	ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ΠΡΟΣ 1000 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	
153003	MAINTAIN DOT 5.1 (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) FMVSS NR. 116 DOT 3/4/5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5-1 JIS K2233 CLASS 3/4/5 SAE J1703/J1704 MB 331.0 VW TL 766-Y	UHP ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ISO 4925 CLASS 3/4 JIS K2233 CLASS 3/4 ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΕΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ MB, VW
ΝΕΟ	MAINTAIN DOT 4 LV (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ DOT 3-4) FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4/6 JIS K2233 CLASS 3/4/6 SAE J 1703/1704 BMW QV 34001 FORD M6C65-A2 GM Europa GMW 3356 PSA S71 2114 VW 501 14 (TL 766-Z)	PREMIUM ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ISO 4925 CLASS 3/4/6 JIS K2233 CLASS 3/4/6 ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΕΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
ΝΕΟ	**MAINTAIN DOT 4 HT (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ DOT 3-4)** FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 JIS K2233 CLASS 3/4 SAE J1703/J1704 FORD M6C62-A FORD M6C9103-A NH 800A OPEL 19 42 421 VW TL 766-X	UHP ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ISO 4925 CLASS 3/4 JIS K2233 CLASS 3/4 ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΕΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	
306102	**RENOLIN THERM 320**	**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ** **ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ** ΕΙΔΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ.
306201	**RENOLIN THERM 330S**	ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ	
205334	**RENEP C 100**	ΕΙΔΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΟΣΦΥΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ.
205336	**RENEP C 220**	ΕΙΔΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΟΣΦΥΡΕΣ, ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ.
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ	
308211	**RENOCAST DES 10**	ΕΙΔΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1/10 ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	
308481	BITEEREX CLEANER	ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, (ΦΟΡΤΗΓΑ, ΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΦΙΝΙΣΕΡ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΨΕΚΑΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ). ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ Ή ΨΕΚΑΣΜΟ & ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, (10 - 20 ΛΕΠΤΑ), ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ & ΝΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΙ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ Ή ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙ-ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:4, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥΣΙΟ. ΣΕ ΒΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΟΚΙΜΗ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕΧΡΙ 1 ΕΤΟΣ. ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ Η ΤΑΠΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΕΤΟΝ	
308391	RENOCAST DES HO	ΕΙΔΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΠΕΤΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. ΕΝΑ ΛΙΤΡΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 20-30 ΤΜ ΨΕΚΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΕ ΣΤΕΓΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΠΕΤΟΥ, ΠΡΕΣΕΣ, ΜΙΞΕΡ, ΦΟΡΤΗΓΑ.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ – ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ – ΚΑΔΕΝΩΝ	
424501	CEPLATTYN 300	ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ,ΑΛΥΣΙΔΕΣ,ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΑ,ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ. ΛΙΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΚΟΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΟΛΛΑΕΙ Η ΣΚΟΝΗ Ή ΤΟ ΧΩΜΑ. (ΓΕΡΑΝΟΥΣ, ΚΛΑΡΚ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ)
422101	DUOTAC ZAHNRADSPRAY	ΕΙΔΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ -ΑΛΥΣΙΔΕΣ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΛΙΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΚΟΝΗΣ , ΝΕΡΟΥ (ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΟΛΛΑΕΙ Η ΣΚΟΝΗ Ή ΤΟ ΧΩΜΑ. (ΓΕΡΑΝΟΥΣ, ΚΛΑΡΚ, ΑΛΥΣΙΔΕΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΗΣ	
241001	RENOCLEAN SPECIAL 2000	ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΣΑ, ΛΑΔΙΑ, ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ Η ΑΡΑΙΩΜΕΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΌ 2%- 10% ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ ΑΠΟ 7-15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΞΕΠΛΕΝΟΥΜΕ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΑΣΜΑΝ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ, ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΣΑΣΙ, ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ , ΔΑΠΕΔΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΗΣ	
241101	RENOCLEAN KU	ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟΣ, ΜΕ ΠΟΛΎ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ. ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΦΙΛΙΚΟ ΣΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. ΑΥΤΟΕΞΑΤΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΟΛΥ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΝΖΙΝΗ
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΗΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ	
155002	MAINTAIN ABSORPEX	ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΗΣ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.
	ΚΕΡΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
222111	ANTICORIT BW 366	ΚΕΡΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΣΕΙΣ
222112	ANTICORIT CPX 3373	ΚΕΡΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
	ΠΑΣΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΨΗΛ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ	
236401	RENOLIT COPPER PASTE	ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ-ΜΠΟΥΛΩΝΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ,ΤΟΥΡΜΠΙΝΩΝ, ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ,ΟΞΕΙΔΩΣΗ
	ΓΡΑΣΟΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ – ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ (ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ)	
236403	RENOLIT RED RUBBER	ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΣΟΣ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ (O-RINGS), ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ, ΛΑΣΤΙΧΑ-ΚΙΑ κλπ. ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΜΗ & ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ. ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΧΗΜΙΚΑ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΣΠΡΕΪ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	
151001	ANTICORIT DFG	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ ΔΙΘΕΙΟΥΧΟ ΜΟΛΥΒΔΟ, (ΜΑΥΡΟ), ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
156201	4 FONCTIONS	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΣΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΟΡΟΦΕΣ.
151003	ANTICORIT RPC	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ. ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
151005	ANTICORIT SYNTH	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ.
155201	NETTOYANT FREINS	ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ, ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ.
231091	RENOLIT CA LZ	ΓΡΑΣΣΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ
	ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ	
157436	VELVETONE HANDWASH ULTIMATE G	ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ.
	ΥΓΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΠΕΚ & ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	
158392	SILKOLENE VISCOR 1487 AW-2	ΥΓΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΕΚ & ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	FUCHS AUTOMOTIVE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21 Α	
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ	
304135	RENISO TRITON SEZ 68	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ, ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥΣ & TURBO COMPRESSORS ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ , ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ R-134a, R-404a, R-407c, R-410a, R-417a, R-507, R-23, R-290. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΕΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ & ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ (ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ), ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΕΣ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ. ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ.
304134	RENISO TRITON SE 55	ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ, ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥΣ & TURBO COMPRESSORS ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ , ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ R-134a, R-227ea, R-236fa, R-245fa, R-404a, R-407f, R-410a, R-417a, R-427a, R-437a, R-448a, R-449a, R-452a, R-454a, R-454b, R-455a, R-507, R-513a, R-32 , R-1233zd, R-1234yf, R-1234ze. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΕΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ & ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ (ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ), ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΕΣ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ. ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, (ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ), ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.
304151	RENISO PAG 46 DIN 51503: KAB, KD, KE	ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ , ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R-134a
304155	RENISO PAG 1234 DIN 51503: KD	ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ , ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R-1234yf & R-134a